

D I M M E

TEMPO

Módulo TEMPO convertido en librería.

El quiosco-librería se convierte en un punto de encuentro para los amantes de la lectura y curiosos.

Su estructura abierta invita a los transeúntes a explorar sus estantes repletos de libros, revistas y periódicos. La madera, el metal o el vidrio se combinan para crear un ambiente acogedor y moderno, atrayendo tanto a los jóvenes como a los adultos.

Este quiosco no solo ofrece una amplia selección de literatura, sino que también por ser un espacio versátil pueden ampliarse las propias necesidades de los clientes.



módulo librería

TEMPO



10





ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL



ALZADO DERECHO








ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL



ALZADO DERECHO



módulo librería

TEMPO



01





ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL



ALZADO DERECHO






módulo TEMPO LIBRERÍA

Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de madera de Iroko.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Cerramiento de escaparates formado por marco de madera maciza de Iroko y acristalado con vidrio laminado.
Alzado principal. Cuenta con persiana de seguridad motorizada con lamas de aluminio. Acabado gris anodizado.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.62 m de largo, 2.17 m de ancho, 2.30 m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.

EQUIPAMIENTO PARA LIBRERÍA & VENTA DE BEBIDAS

Mostrador realizado en madera de Iroko con una encimera terminada en tablero ultracompacto. Cuenta con un frontal expositivo para prensa, un expositor neutro de bebidas, un expositor refrigerado de tres puertas, y cuatro cajones.
Armario de almacenaje con baldas y zona de cuelga. Realizado en tablero rechapado de Iroko.
Espositores fijos con forma de escalera para publicaciones. Realizados en madera maciza de Iroko.
Dos expositores móviles realizados en madera maciza de Iroko y chapa de acero, acabada con pintura en polvo al horno.
En los diferentes expositores se pueden exponer un total 153 revistas o publicaciones.
Estos expositores pueden almacenar un total de 459 publicaciones.
Cuenta con tres zonas de escaparate y acceso al local mediante una puerta de seguridad por su lado posterior.
Sistema luminico de carriles modulares electromecánicos de 48V en aluminio, que aloja modulos de iluminacion de 24 W y proyectores de 8W , temperatura 3000º K.

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN



TEMPO

Módulo TEMPO convertido en floristería.

Con su diseño, el quiosco se integra de manera orgánica en su entorno. Atrayendo tanto a los amantes de la jardinería como a los transeúntes que buscan un momento de contemplación.

módulo floristería

TEMPO



10



módulo floristería

TEMPO



10





10



ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL



ALZADO DERECHO



módulo floristería

TEMPO



01



módulo floristería

TEMPO



01






01



ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL



ALZADO DERECHO



módulo TEMPO FLORISTERÍA

Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de madera de Iroko.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Cerramiento de escaparates formado por marco de madera maciza de Iroko y acristalado con vidrio laminado.
Alzado principal. Cuenta con persiana de seguridad motorizada con lamas de aluminio. Acabado gris anodizado.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.62 m de largo, 2.17 m de ancho, 2.30 m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.

EQUIPAMIENTO PARA FLORISTERÍA

Mostrador realizado en madera de Iroko con una encimera realizada en prefabricado de hormigón terminada tipo terrazo.
Con fregadero integrado y grifo. Cuenta con una zona de exposición de producto y cuatro cajones.
Armario de almacenaje con baldas y zona de cuelga. Realizado en tablero rechapado de Iroko.
Espositores fijos realizados en chapa de acero, acabado lacado con pintura en polvo en color a definir.
Cuenta con tres zonas de escaparate y acceso al local mediante una puerta de seguridad por su lado posterior.
Sistema lumínico de carriles modulares electromecánicos de 48V en aluminio, que aloja módulos de iluminación de 24 W y proyectores de 8W , temperatura 3000º K.

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

